



ANLEITUNG ZUR INSTANDHALTUNG

Generelle Überlegungen

Wenn eine Fitness Station oder ein Teil ersetzt werden muss oder Sicherheitsbedenken bestehen, muss der Zugang zum Fitnesspark begrenzt werden bis der Austausch erfolgt ist.

BOLZEN UND SCHRAUBEN AN DYNAMISCHEN STATIONEN

Mit der Zeit können sich Bolzen durch vielfachen oder starken Gebrauch lockern, was zu einem lockeren und instabilen Aufbau des Gerätes führt. Dies kann zu gefährlichen Quetschungen, Stauchungen oder Schnittwunden führen. Deshalb ist es sehr wichtig, alle Muttern, Bolzen, Schwerlastdübel und Schrauben regelmäßig zu kontrollieren.

INSPEKTION VON HUTMUTTERN UND BOLZEN

Hutmutter werden durchgehend an allen Norwell Freiluft Fitness Stationen benutzt, um Bolzenköpfe und eventuelle scharfe Bolzengewinde abzudecken.

- 1) Wenn Sie eine Hutmutter, die einen Bolzen oder Schwerlastdübel schützt kontrollieren, probieren Sie sie zu drehen. Wenn sie sich bewegt, dann muss der Bolzen angezogen werden.
- 2) Um an den Bolzen zu kommen, müssen Sie das Oberteil der Hutmutter abnehmen: stecken Sie vorsichtig einen Schraubenzieher durch das Oberteil der Hutmutter und stemmen Sie sie vorsichtig locker.
- 3) Ziehen Sie den Bolzen an bis das Unterteil sich nicht mehr bewegt oder fest angespannt ist. Seien Sie vorsichtig, dass Sie den Bolzen nicht überdrehen.
- 4) Ersetzen Sie das Oberteil der Hutmutter mit einem neuen.

PLASTIK- UND GUMMITEILE

Überprüfen und ersetzen Sie wenn notwendig:

- Rohrkappen, Oberteile der Hutmuttern
- Gummigriffe, Pedalen, Fußplatten, Plattformen, Sitze
- Sticker, Schilder und ID-Bänder

KUGELLAGER

Die Kugellager sind abgedichtet und müssen nicht geölt oder eingefettet werden. Falls ein Kugellager ersetzt werden muss, kontaktieren Sie bitte einen Norwell Vertriebspartner.

FARBANSTRICH

Überprüfen Sie Risse oder offene Stellen beim Farbanstrich und dichten Sie diese mit Reparaturfarbe.

REINIGUNG

Reinigen Sie verschmutzte Stellen an den Fitness Stationen mit Seife und Wasser. Geben Sie besonders Acht auf Fitness Stationen, die in Gegenden mit einem hohen Spiegel an Salzsprühnebel montiert sind.



Quartalsuntersuchung

- Entfernen Sie alles, was an die Fitness Stationen angebracht oder gebunden wurde, z.B. Seile, Kleidung, Sticker, etc.
- Überprüfen Sie die Fitness Stationen auf fehlende, lockere oder beschädigte Teile. Geben Sie besonders Acht bei dynamischen Fitness Stationen mit beweglichen Teilen, z.B. Cross, Air Walker oder Hip.
- Überprüfen Sie alle Hutmuttern und ersetzen Sie diese wenn nötig.
- Überprüfen Sie alle Sticker, Schilder und ID-Bänder und ersetzen Sie diese wenn nötig.
- Inspizieren Sie den Anstrich. Falls es Risse oder Anzeichen von Rost gibt im Anstrich, tragen Sie Reparaturfarbe auf.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Fitness Stationen. Falls die Station auch nur geringfügig von der Oberfläche oder dem Fundament losgelöst ist, sollte die Oberfläche oder das Fundament geprüft werden und die Verankerung angezogen oder ersetzt werden. Wenn nötig, lockern Sie die Befestigungen, um die Station zu entfernen.
- Überprüfen Sie, ob alle Betonfundamente bedeckt sind.
- Reinigen Sie alle öligen Stellen an den Fitness Stationen mit Seife und Wasser. Geben Sie besonders Acht auf Fitness Stationen, die in Gegenden mit einem hohen Spiegel an Salzsprühnebel montiert sind.



Garantie

10 JAHRE GARANTIE AUF PC-GERÄTE (KTL-pulverbeschichtet)

- Gegen Material- oder Herstellungsfehler und Durchrostung von Rohren, Fundamenten und Schweißnähten.

2 JAHRE GARANTIE

- gegen Material- oder Herstellungsfehler und Rostkorrosion aller Art der beweglichen Teilen, sowie gegen Material- oder Herstellungsfehler auf Gummi- und Kunststoffteile.

GARANTIEABDECKUNG

Die Garantie umfasst nicht:

- Oberflächenrost.
- Oberflächenrost durch Abnutzung und Alterung.
- Schäden durch Vandalismus.
- Schäden durch Defekt oder Mangelhafter Wartung.

Für eine Garantiedeckung ist es notwendig, dass sowohl die Installation als auch die Wartung in Übereinstimmung der Norwell Outdoor Fitness vorgegebenen Richtlinien durchgeführt werden.

